

BASSINS D'ORAGE - Société bruxelloise de Gestion de l'Eau
STORMBEKKENS - Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

Verslag betreffende de vulling van de bekkenen tengevolge van de stortvloed van 23.08.2011 (10 uur 10)
Rapport concernant le remplissage des bassins suite à la crue du 23.08.2011 (10 heures 10)

Afmetingen bekkenen - Dimensions bassins					Valeurs atteintes - Berekte waarden		
Bassins Bekkenen	Sous-bassins Onderbekkenen	Hauteur Hoogte (m)	Surface Oppervl. (m ²)	Volume (m ³)	Hauteur Hoogte (m)	Volume (m ³)	% de rempli % vulling
Belliard	B	5,66	3.000	17.000	5,25	15.750	93
Watermaelbeek	SB1	5	3.600	18.000	4,62	16.632	92
	SB2	5	2.400	12.000	4,42	10.608	88
	SB3	5	2.000	10.000	4,71	9.420	94
			8.000	40.000		36.660	92
Roodebeek	B	4,58	7.200	33.000	3,24	23.328	71
Flagey	SB1	3,75	3.900	14.625	3,75	14.625	100
	SB2	3,75	4.900	18.375	3,75	18.375	100
			8.800	33.000		33.000	100
Forest - Vorst	B	23,7	varieert	18.023	8	4.850	27